MEDIALLEVAMENTO

LINEA ALLEVAMENTO

Allevamento nasce per rispondere alle particolari esigenze nutritive di fattrici e puledri, entrambi alle prese con una fase delicata della loro vita, che richiede uno specifico apporto di proteine, grassi e fibre.
Mediallevamento è un mangime ricco e nutriente adeguato in particolare alla fattrici gravide o in lattazione e ai puledri in accrescimento. Oltre all'avena e all'orzo mediallevamento contiene alcuni elementi, come proteine, amminoacidi, minerali e vitamine necessari alla salute di madre e piccolo, per cui rappresentano un alimento completo. Grazie alla presenza dei fiocchi questo mangime è particolarmente appetibile anche ai puledri più giovani.



COMPONENTI ANALITICI

Proteine grezze	14,77%	Oli e grassi grezzi	4,03%	Cellulosa grezza	8,66%	Ceneri grezze	4,97%	Sodio	0,21%

ADDITIVI PER KG

Vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite		3a831 Vitamina B6 (cloridrato di piridossina)	1,60 mg
3a671 Vitamina D3 (colecalciferolo)	3.200,00 UI	3a700 Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato)	44,00 mg
3a890 Cloruro di colina	20,00 mg	3a711 Vitamina K3 (menadione nicotinamide bisolfito)	0,80 mg
3a314 Niacinamide	70,00 mg	3a672a Vitamina A (Acetato di retinile)	20.000,00 UI
3a841 Calcio D-pantotenato	14,00 mg	**Composti di oligoelementi**	
3a821 Vitamina B1 (Mononitrato di tiamina)	2,40 mg	3b405 Solfato di rame (II) pentaidrato	2,00 mg
Vitamina B12 (Cianocobalamina)	0,02 mg	3b101 Carbonato di ferro (II) siderite	40,00 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)	1,00 mg	3b604 Solfato di zinco eptaidrato	20,00 mg

COMPOSIZIONE

Avena in grani, orzo fiocco, granturco fioccato, soia tostata farina di estrazione (da seme geneticamente modificato), crusca di frumento pellet, erba medica disidratata, girasole farina d'estrazione, soia tostata farina di estrazione decorticata (da seme geneticamente modificato), germe di granturco panello, farinaccio di frumento tenero, melasso di barbabietola (da zucchero), calcio carbonato, oli vegetali raffinati (mais e girasole), cloruro di sodio, fosfato monocalcico, lievito di birra, magnesio ossido.

ISTRUZIONI PER L'USO

Somministrare la miscela gradualmente nel corso di 8/10 giorni. Quantità per ogni 100Kg di peso vivo dell'animale: puledri in accrescimento 0.5-0.9 Kg, fattrici gravide da 0.7-1.0 Kg ogni 100Kg., fattrici in lattazione da 0.9-1.5 Kg.
Lasciare a disposizione foraggi di buona qualità e acqua da bere. Conservare in luogo asciutto e al riparo da fonti di calore e fonti luminose.
E 671 Vitamina D3 – E671 – L'uso simultaneo di Vitamina D2 è proibito.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare i propri prodotti in qualunque momento senza nessun obbligo di preavviso.